


# Kerabit

## Kerabit Bitumen block BIP 95/35

Päivitetty 27.1.2019 Tulostettu 12.3.2025

Bitumen block är blåst bitumen (BIP 95/35) som används för fuktisolering och limning av bitumenmembran.



### Teknisk information

|                                     |                                      |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| <b>Tillverkare / Uppdragsgivare</b> | Nordic Waterproofing Oy, Lojo fabrik |
| <b>Ursprungsland</b>                | Tyskland                             |
| <b>Åtgång</b>                       | 1,0 - 2,0 kg / m <sup>2</sup>        |
| <b>Förpackningar / pall</b>         | 40 pkg                               |
| <b>Vikt / förpackning</b>           | 25 kg                                |
| <b>Vikt / pall</b>                  | 1000 kg                              |

### Ytterligare information

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Genomträngning, 25 °C (1/10 mm) | 30...40                       |
| Uppmjukningspunkt               | 90...100 °C                   |
| Densitet, 25 °C                 | 1000 - 1100 kg/m <sup>3</sup> |
| Brottpunkt, °C                  | < -20                         |
| Löslighet, %                    | > 99,5                        |
| Flampunkt, °C                   | > 250                         |
| Massaförändring, %              | < 0,5                         |

### Användningsområden

Blåst bitumen används varm för strykning eller sprayning i fuktisoleringar samt limning av bitumenmembran.

### Hantering och lagring

Bitumen är ett stelt ämne vid normala temperaturer. Den förvaras varm eller värms upp, i till exempel en bitumengryta, till hanterbar temperatur då den ska användas. Långvarig varmförvaring bör undvikas då produkten eventuell kan stelna. Under den varma årstiden bör bitumenflaken förvaras i skugga och undan solljuset.

### Miljö

Bitumen är inte miljöfarligt. Små fasta rester kan lämnas på soptippen. Vid stora mängder bör du rådgöra med kommunen.