

Suoritustasoilmoitus
Nro. 02026.KB001.20130630

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Kerabit RA-TA 60 K+

2. Tuotteen tunniste:

Tuotenimi	EAN	Mitat
Kerabit RA-TA 60 K+	6417547311065	1,5 m x 40 m

3 Aiottu käyttötarkoitus: Epäjatkuvien kattojen aluskatteet, STANDARDI: EN 13859-1.

4 Valmistaja: Tectis Oy
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo
puh: 09 4393 460
s-posti: info@tectis.fi
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13859-1)

7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin Nro VTT-S-04425-09.


9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F	EN 13859-1:2010
Vesitiiveys	Luokka W1	
Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)	96 (72...127) m	
Vetolujuus pituussuuntaan	515 N/50mm ± 50	
Murtovenymä pituussuuntaan	39 % ± 5	
Vetolujuus poikkisuuntaan	416 N/50mm ± 50	
Murtovenymä poikkisuuntaan	32 % ± 5	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan	314 N ± 20	
Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	231 N ± 20	
Kylmätaivutettavuus	-20 °C	
Vanhennettuna : - Vesitiiveys - Vetolujuus pituussuuntaan - Vetolujuus poikkisuuntaan	Luokka W1 466 N/50mm ± 50 (residual 90 %) 424 N/50mm ± 50 (residual 100 %)	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 30. kesäkuuta 2013



Tectis Oy
Thomas Virtanen
Toimitusjohtaja