

Suoritustasoilmoitus
Nro. 02027.KB001.20130630

1. Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Kerabit Master

2. Tuotteen tunniste:

Tuotenimi	EAN	Mitat
Kerabit Master 60 m ²	6417547311041	1,5 m x 40 m

3 Aiottu käyttötarkoitus: Epäjatkuvien katteiden aluskatteet, STANDARDI: EN 13859-1.

4 Valmistaja: Tectis Oy
Mänkimiehentie 19, 02780 Espoo
puh: 09 4393 460
s-posti: info@tectis.fi
www.tectis.fi

6. AVCP- menettely: AVCP 3 (EN 13859-1)

7. VTT Expert Services Oy (Ilmoitettu laitos, NB 0809) suoritti tuotteen tyyppitestauksen (Initial Type Test, ITT) järjestelmän 3 mukaisesti ja antoi testiraportin Nro VTT-S-04672-13.


9. Ilmoitetut suoritustasot

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	EN 13859-1:2010
Vesitiiveys	Luokka W1	
Vesihöyryn läpäisevyys (Sd)	25,7 (21...38) m	
Vetolujuus pituussuuntaan Murtovenymä pituussuuntaan Vetolujuus poikkisuuntaan Murtovenymä poikkisuuntaan	623 N/50mm ± 20 33,8 % ± 5 585 N/50mm ± 20 36,9 % ± 5	
Naulanvarren repäisylujuus pituussuuntaan Naulanvarren repäisylujuus poikkisuuntaan	396 N -30/+40 390 N -75/+90	
Kylmätaivutettavuus	-30 °C	
Vanhennettuna : - Vesitiiveys - Vetolujuus pituussuuntaan - Vetolujuus poikkisuuntaan	Luokka W1 380 N/50mm ± 50 350 N/50mm ± 50	

10. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat 9 kohdassa ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Espoossa, 30. kesäkuuta 2013



Tectis Oy
Thomas Virtanen
Toimitusjohtaja