

SUORITUSTASOILMOITUS	
Tunniste: Platon Comfort	
Päiväys: 2019 09 05. Version: 2	
Tuotetyypin yksilöivä tunniste: Platon Comfort	
Katso tuotteen pakkauskääre.	
Laadunvalvonnan varmentamistodistuksen on antanut sertifiointilaitos SINTEF, sertifikaatti nro. 1071-CPR-1196/1197 AVCP (FPC system) 2+	
NS-EN 13967:2012 / NS-EN 13984:2013	Isola as N-3945 Porsgrunn, Norja
Ilmoitetut suoritustasot	Suoritustaso
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka F
Vetolujuus	
• Vetolujuus pituussuuntaan (N/50 mm)	≥390
• Vetolujuus poikkisuuntaan (N/50 mm)	≥360
• Venymä pituussuuntaan (%)	≥8
• Venymä poikkisuuntaan (%)	≥8
Staattinen puhkaisulujuus, Ø 10mm (kg)	≥20
Dynaaminen puhkaisulujuus, 500 g (menetelmä A) (mm)	≥ 0,45
Sauman vetolujuus (N)	NPD
Vesitiiveys: Kestävyys	
• Lämpövanhennuksen jälkeen	Läpäisee testin
• Kemiallisen vanhennuksen jälkeen	Läpäisee testin
Vesihöyryn vastus (m)	300 ±25%
Vaarallisia aineita	Ei

Tuotteen suoritustaso täsmää yllä ilmoitettujen oleellisten ominaisuuksien mukaisesti. Tämä suoritustasoilmoitus julkaistaan valmistajan omalla vastuulla.

Valmistajan edustajan allekirjoitus

Nimi ja tehtävä	Aika ja paikka	Allekirjoitus
Jørgen Young R&D Manager / Leader FoU	Porsgrunn 2019 09 05	

