

## Suoritustasoilmoitus

CPR EU 305/2011

DoP Nro.: 06-001 2016-12-12

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:  
**Onduline bitumiaaltokatelevy R**
2. Aiottu käyttötarkoitus/-tarkoitukset:  
**Rakennusten epäjatkuvat katteet**
3. Valmistaja:  
**Onduline Polska Sp. z o.o**  
**Ul. Wojska Polskiego 3**  
**39-300 Mielec, Puola**  
**Puh. 00 48 17 788 18 20 --- Email: biuro@onduline.pl**
4. AVCP-menettely:  
**AVCP 3**
5. Harmonisoituun tuotestandardiin perustuva DoP:  
**PN-EN 534+A1:2010**  
Laadunvalvonnan sertifiointilaitos:  
**Instytut Techniki Budowlanej – nro 1488**

6. Ilmoitetut suoritustasot:

Perusominaisuudet	Suoritustaso	Yhdenmukaistet tu tekninen eritelmä
Taipuma kuormituksen alaisena	Kategoria R: $\geq 1400$ N/m <sup>2</sup>	PN-EN 534+A1:2010
Iskulujuus	Kategoria R: 400 mm	
Repäisylujuus	Kategoria R: > 200 N	
Vedenläpäisevyys	Kestää	
Repäisylujuus jäätymis/sulamisvanhennuksen jälkeen	Kategoria R: > 200 N	
Vedenläpäisevyys jäätymis/sulamisvanhennuksen jälkeen	Kestää	
Lämpökerroin	$\alpha < 100 \times 10^{-6} 1/K$	
Palotekninen käyttäytyminen	Luokka E	
Ulkopuolinen palo-ominaisuus	Luokka F	

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritustasot ovat ilmoitettujen suoritustasojen mukaiset. Tämä suoritustasoilmoitus, asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti, on annettu ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Krzysztof Staszecki  
Factory Manager  
Mielec, 02.01.2020

DYREKTOR FABRYKI  
Członek Zarządu

*Krzysztof Staszecki*